

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Тольяттинский государственный университет»

Б1.В.ДВ.01.02  
(индекс дисциплины)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**  
**СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЕТОВ**  
*(наименование дисциплины)*

по направлению подготовки

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение  
машиностроительных производств

направленность (профиль)

Технология машиностроения

Форма обучения: заочная

Год набора: 2023

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ

**Распределение часов дисциплины по семестрам**

Семестр	10	Итого
Форма контроля	зачет	
Вид занятий		
Лекции	4	4
Лабораторные		
Практические	6	6
Руководство: курсовые работы (проекты) / РГР		
Промежуточная аттестация	0,25	0,25
Контактная работа	10,25	10,25
Самостоятельная работа	58	58
Контроль	3,75	3,75
Итого	72	72

Рабочую программу составил(и):

доцент кафедры ОиТМП, доцент, к.т.н., Гуляев В.А.

*(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)*

---

*(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)*

---

Рецензирование рабочей программы дисциплины:



Отсутствует



Рецензент

*(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)*

---

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

**Срок действия рабочей программы дисциплины до «31» августа 2028 г.**

УТВЕРЖДЕНО

На заседании кафедры

«Оборудование и технологии машиностроительного производства»

---

(протокол заседания № 1 от «31» августа 2022 г.).

## 1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и приобретение опыта применения методов математического моделирования (разработка математических моделей, применение численных методов решения различных задач, использование современных математических пакетов для решения задач математического моделирования) при синтезе и исследований систем автоматического контроля и управления технологическими процессами.

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Высшая математика», «Основы информационной культуры», «Физика», «Автоматизация технологических процессов в машиностроении», «Теория автоматического управления», «Технология машиностроения».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: выполнение выпускной квалификационной работы.

## 3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
ПК-5. Способен осуществлять инструментальное обеспечение, выполнять определение и осуществлять оптимизацию режимов обработки в условиях механосборочного производства	ПК-5.1. Разрабатывает номенклатуру и план размещения инструмента и инструментальных приспособлений на рабочих местах ПК-5.1. Анализирует расход инструментов и инструментальных приспособлений	Знать: <ul style="list-style-type: none"><li>• основные понятия, задачи и цели моделирования;</li><li>• классификацию моделей и видов моделирования;</li><li>методы построения математического описания объектов;</li><li>• численные методы решения различных задач;</li><li>• методы восстановления эмпирических зависимостей;</li><li>• методы аналитического моделирования;</li><li>методы имитационного моделирования.</li></ul>
		Уметь: <ul style="list-style-type: none"><li>- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин для составления математического описания объекта моделирования;</li><li>- решать составленные уравнения (системы уравнений) модели с помощью современных математических пакетов.</li></ul>
		Владеть:

<b>Формируемые и контролируемые компетенции</b> (код и наименование)	<b>Индикаторы достижения компетенций</b> (код и наименование)	<b>Планируемые результаты обучения</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• составления полной структурной схемы вещественно-энергетических потоков технологического процесса протекающего в технологическом объекте управления;</li> <li>разработки динамических и статических пространственно-распределенных математических моделей технологических процессов;</li> <li>- методами математического анализа и моделирования в теоретических и экспериментальных исследованиях в области разработки АСУ ТП с использованием современных математических пакетов.</li> </ul>

#### 4. Структура и содержание дисциплины

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
Модуль 1. Общие вопросы математического моделирования	Лек.	1.1. Общие вопросы математического моделирования.	10	1	-	-	Вопросы к зачету
	Ср.	1.1. Общие вопросы математического моделирования.	10	3	-	-	Вопросы к зачету
	Ср.	1.2. Интерполяция по общей формуле Лагранжа.	10	3	-	-	Вопросы к зачету
	Пр.	1.2. Интерполяция по общей формуле Лагранжа.	10	0,5	-	-	Отчет в электронном виде
	Ср.	1.3. Интерполяция табличных данных по формулам Лагранжа.	10	3	-	-	Вопросы к зачету
	Ср.	1.4. Процесс построения математической модели.	10	3	-	-	Вопросы к зачету
	Ср.	1.5. Полиномиальная аппроксимация.	10	3	-	-	Вопросы к зачету
	Пр.	1.5. Полиномиальная аппроксимация.	10	0,5	-	-	Отчет в электронном виде
	Ср.	1.6. Чебышевская аппроксимация.	10	3	-	-	Вопросы к зачету
	Пр.	1.6. Чебышевская аппроксимация.	10	0,5	-	-	Отчет в электронном виде
	Лек.	1.7. Суть компьютерного моделирования.	10	1	-	-	Вопросы к зачету
	Ср.	1.7. Суть компьютерного моделирования.	10	3	-	-	Вопросы к зачету
	Ср.	1.8. Экспоненциальная регрессия.	10	3	-	-	Вопросы к зачету
	Ср.	1.9. Полиномиальная регрессия.	10	3	-	-	Вопросы к зачету
Модуль 2. Различные методы решения	Ср.	2.1. Различные методы решения нелинейных уравнений.	10	3	-	-	Вопросы к зачету
	Пр.	2.2. Линейная регрессия общего вида.	10	0,5	-	-	Вопросы к зачету

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
нелинейных уравнений	Пр.	2.3. Нелинейная регрессия общего вида.	10	1	-	-	Отчет в электронном виде
	Лек.	2.4.Вычислительные эксперименты с математическими моделями, имитирующими поведение реальных объектов, процессов или систем.	10	1	-	-	Вопросы к зачету
	Ср.	2.4.Вычислительные эксперименты с математическими моделями, имитирующими поведение реальных объектов, процессов или систем.	10	3	-	-	Вопросы к зачету
	Ср.	2.5.Преобразование Лапласа.	10	3	-		Вопросы к зачету
	Ср.	2.7. Линейное сглаживание по пяти точкам.	10	3	-	-	Вопросы к зачету
	Пр.	2.8. Нелинейное сглаживание по семи точкам.	10	1	-	-	Отчет в электронном виде
Модуль 3. Проблемы получения на ЭВМ случайных числовых последовательностей с заданными вероятностными характеристиками	Лек.	3.1. Проблемы получения на ЭВМ случайных числовых последовательностей с заданными вероятностными характеристиками.	10	1	-	-	Вопросы к зачету
	Ср.	3.1. Проблемы получения на ЭВМ случайных числовых последовательностей с заданными вероятностными характеристиками.	10	3	-	-	Вопросы к зачету
	Пр.	3.1. Проблемы получения на ЭВМ случайных числовых последовательностей с заданными вероятностными характеристиками.	10	1	-	-	Отчет в электронном виде

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
	Ср.	3.2. Вычисление характеристик системы по ее операторной характеристике.	10	3	-	-	Вопросы к зачету
	Ср.	3.3. Алгоритмы и методы генерации равномерно распределенных случайных чисел.	10	3	-	-	Вопросы к зачету
	Ср.	3.4. Моделирование логических функций.	10	4	-	-	Вопросы к зачету
	Ср.	3.5. Метод и алгоритм решения систем линейных уравнений методом Гаусса.	10	4	-	-	Вопросы к зачету
	Пр.	3.6. Классический спектральный анализ и синтез.	10	1	-	-	Отчет в электронном виде
	ПА		10	0,25			
	Контроль		10	3,75			
<b>Итого:</b>				<b>72</b>			

## **5. Образовательные технологии**

В процессе изучения дисциплины используется метод дистанционного обучения.

При подготовке к ответам на тесты по темам курса и выполнению типовых заданий студенту необходимо тщательно изучить предлагаемую литературу, нормативные правовые акты, учебный материал.

Студент самостоятельно работает с дополнительной и основной литературой, нормативными актами, интернет-ресурсами.

При изучении дисциплины необходимо изучить материалы тем, выполнить соответствующие тесты. При необходимости задать вопросы преподавателю в форуме.

После изучения курса выполнить итоговый тест.

## **6. Методические указания по освоению дисциплины**

Практические занятия проводятся в компьютерных аудиториях. Используются интерактивные технологии, информационные технологии и технологии развития критического мышления. В процессе практических занятий применяется проектор, материал занятий оформлен в виде презентаций, благодаря чему эффективно осуществляется процесс передачи и усвоения информации. На занятиях максимально активизируется самостоятельная работа студентов. Обучающимся необходимо выполнить индивидуальные задания, развивающие навыки будущей профессиональной деятельности. Предлагается найти решение задач с помощью информационных технологий. Задания, предусмотренные в курсе, выполняются на компьютерах при помощи математического пакета MathCad или других эконометрических пакетов. Студенты проверяют, анализируют, развивают, применяют полученную или найденную информацию, получая профессиональные умения и навыки. В качестве промежуточного контроля предусмотрены тесты по материалам текущего раздела или всего курса.

Для самостоятельной работы преподавателем организуется форум по дисциплине на образовательном портале. Самоконтроль проводится с помощью тестовых заданий на доступных интернет-ресурсах.



## 7. Оценочные средства

### 7.1. Паспорт оценочных средств

Семестр	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
10	ПК-5	Проверяемые задания №№ 1-3 Вопросы к зачету № 1-25
10	ПК-5	Проверяемые задания №№ 4-6 Вопросы к зачету № 26-50
10	ПК-5	Проверяемые задания №№ 7-8 Вопросы зачету № 51-75

### 7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля

#### 7.2.1. Комплект проверяемых заданий (наименование оценочного средства)

**Задание, проверяемое вручную 1:** Основы работы с программой «MathCAD».

**1. Цель занятия:** Формирование навыков работы в программе «MathCAD».

**2. Алгоритм выполнения практического задания:**

2. 1. Изучить теоретический материал.

2.2. Получить задание.

2.3. Оформить отчет о практической работе согласно заданию и защитить ее у преподавателя.

**3. Ожидаемый (е) результат (ы) - заполнение форм практического задания:** оформление отчета в виде файла формата «MathCAD».

Задание 1.

Вычислить:

1)  $\sqrt{100}$ ; 2)  $|-10|$ ; 3)  $10!$ .

Это и все остальные задания снабдить комментариями, используя команды "Text" → Create Text Region" или "Text" → "Create Text Paragraph".

Задание 2.

1) Определить переменные:

$a := 3.4$ ;  $b := 6.222$ ;  $c \equiv 0.149$ ; (причем переменную  $c$  – глобально).

2) Вычислить значения выражения:

$$Z := \frac{2ab + \sqrt[3]{c}}{\sqrt{(a^2 + b^{a+c}) \cdot c}}; \quad N := e^{\sin c} \cdot \cos \frac{a}{b}.$$

3) С помощью команды "Math" → "Numerical Format" → "Displayed Precision" изменить точность отображения результатов вычисления глобально.

Задание 3.

Вывести на экран значение *системной константы*  $\pi$  и установить максимальный формат её отображения *локально*.

Задание 4.

Выполнить следующие операции с комплексными числами:

$Z := -3 + 2i$ ;  $|Z| =$ ;  $Re(Z) =$ ;  $Im(Z) =$ ;  $arg(Z) =$ ;  $\sqrt{Z} =$ ;  $\sqrt{-5} =$ ;  $2Z =$ ;  $Z1 := 1 + 2i$ ;  $Z2 := 3 + 4i$ ;  
 $Z1 + Z2 =$ ;  $Z1 - Z2 =$ ;  $Z1 \cdot Z2 =$ ;  $Z1/Z2 =$ .

Задание 5.

Выполнить следующие операции:

$$i := 1 \dots 10; \sum_i i =; \prod_i (i+1) =; \int_0^{0,4} x^2 \cdot \lg(x+2) dx =; \int_{0,8}^{12} \frac{\operatorname{ctg} 2x}{(\sin 2x)^2} dx =; x := 2; \frac{d}{dx} x^5 =;$$

$$\frac{d}{dx} \sin(x) =.$$

#### Задание 6.

Определить векторы  $d$ ,  $S$  и  $R$  через дискретный аргумент  $i$ . Отобразить графически, таблично заданные функции  $R_i(d_i)$  и  $S_i(d_i)$ , используя команду Graphics  $\rightarrow$  Create X-Y  $\rightarrow$  Plot. Чтобы оформить график, необходимо выполнить следующие команды.

$i$	$d_i$	$S_i$	$R_i$
0	0,5	3,3	2
1	1	5,9	3,9
2	1,5	7	4,5
3	2	6,3	3,7
4	2,5	4,2	1,2

- 1) Щелкнуть мышью на графике, чтобы выделить его, при этом MathCAD заменит меню Graphics на меню X-Y Plot.
- 2) Выбрать X-Y Plot  $\rightarrow$  Format (появится диалоговое окно "Formatting Currently Selected X-Y Plot") и отформатировать график так, чтобы в каждой узловой точке графика функции  $S_i(d_i)$  стоял знак вида  $\square$  (Traces  $\rightarrow$  Symbol  $\rightarrow$  box), а график функции  $R_i(d_i)$  отобразить в виде гистограммы (Trace  $\rightarrow$  type  $\rightarrow$  bar).
- 3) Нанести линии сетки на график (X-Y Axes  $\rightarrow$  Grid Lines) и отобразить легенду (Traces  $\rightarrow$  Hide Legend).

#### Задание 7.

Построить декартовы (X-Y Plot) и полярные (Polar Plot) графики следующих функций:

$$X(\alpha) := \cos(\alpha) \cdot \sin(\alpha);$$

$$Y(\alpha) := 1.5 \cos(\alpha)^2 - 1;$$

$$P(\alpha) := \cos(\alpha).$$

Для этого необходимо определить  $\alpha$  как дискретный аргумент на интервале от 0 до  $2\pi$  с шагом  $\pi/30$ .

Определить по графику X-Y Plot координаты любой из точек пересечения графиков  $Y(\alpha)$  и  $P(\alpha)$ , для этого необходимо:

- 1) Выделить график и выбрать X-Y Plot  $\rightarrow$  Zoom (появится диалоговое окно "X-Y Zoom") для увеличения части графика в области точки пересечения;
- 2) На чертеже выделить пунктирным прямоугольником окрестность точки пересечения графиков  $Y(\alpha)$  и  $P(\alpha)$ , которую нужно увеличить.
- 3) Нажать кнопку Zoom, чтобы перерисовать график.
- 4) Чтобы сделать это изображение постоянным, выбрать Ассерт.
- 5) Выбрать X-Y Plot  $\rightarrow$  Trace (появится диалоговое окно "X-Y Trace").
- 6) Внутри чертежа нажать кнопку мыши и переместить указатель мыши на точку, чьи координаты нужно увидеть.
- 7) Выбрать Copy X (или Copy Y), на свободном поле документа набрать  $X_{per} :=$  (или  $Y_{per} :=$ ) и выбрать пункт меню Edit  $\rightarrow$  Paste.
- 8) Вычислить значения функций  $X(\alpha)$  и  $Y(\alpha)$  при  $\alpha := \pi/2$ .

#### Задание 8.

Используя команду Math  $\rightarrow$  Matrices создать матрицу  $Q$  размером  $6 \times 6$ , заполнить её произвольно и отобразить графически с помощью команды Graphics  $\rightarrow$  Create Surface Plot.

#### Задание 9.

Построить график поверхности (Surface Plot) и карту линий уровня (Contour Plot) для функции двух переменных:

$$X(t, \alpha) := t \cdot \cos(\alpha) \cdot \sin(\alpha).$$

- 1) Определить функцию  $X(t, \alpha)$ .
- 2) Задать на осях переменных  $t$  и  $\alpha$  по 41 точке ( $i:=0..40, j:=0..40$ ): для переменной  $t_i$  со значениями, изменяющимися от  $-5$  до  $5$  с шагом  $0.25$  ( $t_i := -5 + 0.25i$ ), а для переменной  $\alpha_j$  – от  $0$  до  $2\pi$  с шагом  $\pi/20$  ( $\alpha_j := \pi/20 j$ ).
- 3) Определить матрицу  $M_{i,j} := X(t_i, \alpha_j)$  и отобразить её графически.
- 4) С помощью команды Graphics  $\rightarrow$  3D Plot Format вызвать диалоговое окно "3D Plot Format" и изменить:
  - характеристики просмотра (View  $\rightarrow$  Rotation  $\rightarrow$  Tilt),
  - цвета и линии поверхности (Color&Lines  $\rightarrow$  Shading),
  - параметры осей (Axes),
  - вид заголовка графика (Title).

#### Задание 10.

Используя переменную FRAME и команду Animation  $\rightarrow$  Create, создать анимационные клипы с помощью данных приведенных в таблице:

#### Варианты задания 10

№ варианта	Переменные	Функции	FRAME	Тип графика
1	$x := 0,0.1..30$	$f(x) := x + \text{FRAME}$	от 0 до 20	полярный (Polar Plot)
2	$i := 0..\text{FRAME}+1$	$g_i := 0,5 \cdot i \cdot \cos(i)$ $h_i := i \sin(i)$ $k_i := 2i$	от 0 до 50	трехмерный точечный график (3D Scatter Plot) границы на осях Min Max $x -50 \quad 50$ $y -50 \quad 50$ $z 0 \quad 50$
3	$i := 0..20$ $j := 0..20$	$f(x,y) := \sin(x^2 + y^2 + \text{FRAME})$ $x_i := -1,5 + 0,15i$ $y_j := -1,5 + 0,15j$	от 0 до 50	график поверхности (Surface Plot)
4	$r := \text{FRAME},$ $R := 6$ $m := 0..20$ $n := 0..20$	$x_{m,n} := (R + r \cos(v_n)) \cdot \cos(w_m)$ $y_{m,n} := (R + r \cos(v_n)) \sin(w_m)$ $z_{m,n} := r \sin(v_n)$	от 0 до 11	график параметрической поверхности (Surface Plot) (границы на всех осях установить от $-11$ до $11$ )
5	$r := \text{FRAME},$ $R := 6$ $m := 0..20$ $n := 0..20$	$x_{m,n} := (R + r \cos(v_n)) \cos(w_m)$ $y_{m,n} := (R + r \cos(v_n)) \sin(w_m)$ $z_{m,n} := r \sin(v_n)$	от 0 до 11	график параметрической поверхности (Surface Plot) (границы на всех осях установить от $-11$ до $11$ )

#### 4. Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены формы по практическому заданию.
- оценка «не зачтено» неправильно оформлены формы по практическому заданию.

**Задание, проверяемое вручную 2:** Решение уравнений.

**1. Цель занятия:** Формирование навыков работы в программе «MathCAD».

**2. Алгоритм выполнения практического задания:**

2.1. Изучить теоретический материал.

2.2. Получить задание.

2.3. Оформить отчет о практической работе согласно заданию и защитить ее у преподавателя.

**3. Ожидаемый (е) результат (ы) - заполнение форм практического задания:** оформление отчета в виде файла формата «MathCAD».

Задание 1.

1) Построить график функции  $f(x)$  и приблизительно определить один из корней уравнения.

2) Решить уравнение  $f(x) = 0$  с точностью  $\varepsilon = 10^{-4}$ :

– с помощью встроенной функции Mathcad *root*;

– методом Ньютона (касательных), используя функцию *until*;

– методом итераций, используя функцию *until*.

3) Определить число итераций в каждом методе, с помощью функции *last*.

Варианты задания 1

№ варианта	$f(x)$	№ варианта	$f(x)$
1	$3\sin\sqrt{x} + 0,35x - 3,8x;$ $x \in [2;3]$	9	$e^x - e^{-x} - 2;$ $x \in [0;1]$
2	$x - \frac{1}{3 + \sin 3,6x};$ $x \in [0;1]$	10	$\sqrt{1-x} - \operatorname{tg} x;$ $x \in [0;1]$
3	$\arccos x - \sqrt{1 - 0,3x^3};$ $x \in [0;1]$	11	$\sqrt{2x^2 + 1,2 - \cos x} - 1;$ $x \in [0;1]$
4	$\sqrt{1 - 0,4x^2} - \arcsin x;$ $x \in [0;1]$	12	$\cos\left(\frac{2}{x}\right) - 2\sin\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x};$ $x \in [1;2]$
5	$3x - 14 + e^x - e^{-x};$ $x \in [1;3]$	13	$0,1x^2 - x \cdot \ln x;$ $x \in [1;2]$
6	$0,25x^3 + x - 2;$ $x \in [0;2]$	14	$1 - x + \sin x - \ln(1 + x);$ $x \in [0;2]$
7	$\arccos \frac{1-x^2}{1+x^2-x};$ $x \in [2;3]$	15	$e^{x-1} - x^3 - x;$ $x \in [0;1]$
8	$3x - 4\ln x - 5; \quad x \in [2;4]$		

Задание 2.

Для полинома  $g(x)$  выполнить следующие действия:

- 1) С помощью команды Symbolic → Polynomial Coefficients создать вектор V, содержащий коэффициенты полинома.
- 2) Решить уравнение  $g(x) = 0$  с помощью функции *polyroots*.
- 3) Решить уравнение символично, используя команду Symbolic → Solve for Variable.
- 4) разложить на множители, используя Symbolic → Factor Expression.

Варианты задания 2

№ варианта	$g(x)$	№ варианта	$g(x)$
1	$x^4 - 2x^3 + x^2 - 12x + 20$	9	$x^4 + x^3 - 17x^2 - 45x - 100$
2	$x^4 + 6x^3 + x^2 - 4x - 60$	10	$x^4 - 5x^3 + x^2 - 15x + 50$
3	$x^4 - 14x^2 - 40x - 75$	11	$x^4 - 4x^3 - 2x^2 - 20x + 25$
4	$x^4 - x^3 + x^2 - 11x + 10$	12	$x^4 + 5x^3 + 7x^2 + 7x - 20$
5	$x^4 - x^3 - 29x^2 - 71x$	13	$x^4 - 7x^3 + 7x^2 - 5x + 100$
6	$x^4 + 7x^3 + 9x^2 + 13x - 30$	14	$x^4 + 10x^3 + 36x^2 + 70x + 75$
7	$x^4 + 3x^3 - 23x^2 - 55x - 150$	15	$x^4 + 9x^3 + 31x^2 + 59x + 60$
8	$x^4 - 6x^3 + 4x^2 + 10x + 75$		

Задание 3.

Решить систему линейных уравнений:

- 1) используя функции *Find*;
- 2) матричным способом, используя функцию *lsolve*.

Варианты задания 3

вариант	Система линейных уравнений	вариант	Система линейных уравнений
1	$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 8; \\ x_1 + 3x_3 = 6; \\ x_1 - x_2 + 3x_4 = 4; \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 4. \end{cases}$	9	$\begin{cases} x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = -4; \\ -3x_2 - 6x_4 = -7; \\ x_2 - x_3 + 2x_4 = 2; \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = -2. \end{cases}$
2	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 22; \\ x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4 = 17; \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 8; \\ -2x_3 - 3x_4 = -7. \end{cases}$	10	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 26; \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 = 34; \\ x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 = 26; \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 26. \end{cases}$
3	$\begin{cases} x_1 + 10x_2 - 7x_3 - x_4 = 23; \\ x_1 - x_3 - 5x_4 = 37; \\ x_1 - 2x_3 + x_4 = 22; \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 26. \end{cases}$	11	$\begin{cases} x_1 - 8x_2 - 3x_3 - 2x_4 = -18; \\ -2x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 28; \\ x_1 + x_3 + x_4 = 10; \\ x_2 + x_3 + 2x_4 = 21. \end{cases}$
4	$\begin{cases} x_1 - x_2 + 10x_3 - x_4 = 158; \\ x_1 + x_2 + 10x_3 + 7x_4 = 128; \\ x_1 - 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 7; \\ -12x_2 + 2x_3 - x_4 = 17. \end{cases}$	12	$\begin{cases} x_1 - x_2 + 4x_3 + x_4 = 66; \\ x_2 - 6x_3 + x_4 = -63; \\ x_1 - 3x_2 + 6x_3 - 5x_4 = 146; \\ x_1 - 7x_2 + 6x_3 - x_4 = 80. \end{cases}$
5	$\begin{cases} -2x_2 + 6x_3 + x_4 = 88; \\ x_1 + 2x_3 - 3x_4 = 88; \\ x_1 - 3x_2 + 7x_3 + 2x_4 = 181; \\ 3x_1 - 7x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 99. \end{cases}$	13	$\begin{cases} x_1 - 3x_3 - 2x_4 = -16; \\ x_1 - x_2 + 13x_3 + 4x_4 = 213; \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 72; \\ -12x_3 - 5x_4 = 159. \end{cases}$
6	$\begin{cases} -2x_2 - 8x_4 = -7; \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = -8; \\ x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = -10; \\ x_1 - x_2 + 2x_4 = 7. \end{cases}$	14	$\begin{cases} x_1 + 7x_2 - 7x_3 - 2x_4 = 5; \\ x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 8x_4 = 60; \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 27; \\ x_1 - 2x_3 - x_4 = -1. \end{cases}$

7	$\begin{cases} 1 + 2x_2 + 6x_3 + x_4 = 15; \\ 2 + 2x_3 + x_4 = 18; \\ 1 - 3x_2 + x_3 - 5x_4 = 37; \\ 1 - 5x_2 + x_3 - x_4 = 30. \end{cases}$	15	$\begin{cases} 1 - 9x_2 + 5x_3 + x_4 = 124; \\ 2 - 5x_3 - x_4 = -54; \\ 1 - 5x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 83; \\ 1 - 9x_2 + x_3 + 6x_4 = 45. \end{cases}$
8	$\begin{cases} 1 - 5x_2 + 7x_3 + 5x_4 = 165; \\ 1 + x_2 - 3x_3 - x_4 = -15; \\ 1 + 4x_3 - x_4 = 194; \\ -x_2 - 2x_3 - 3x_4 = -19. \end{cases}$		

#### Задание 4.

- 1) Преобразовать нелинейные уравнения системы к виду  $f_1(x) = y$  и  $f_2(y) = x$ .
- 2) Построить их графики и определить начальное приближение решения.
- 3) Решить систему нелинейных уравнений, используя функцию *Minerr*.

#### Варианты задания 4

вариант	Система нелинейных уравнений	вариант	Система нелинейных уравнений
1	$\begin{cases} ix + 2y = 2, \\ is(y - 1) + x = 0,7; \end{cases}$	9	$\begin{cases} iy + x = -0,4, \\ -Cos(x + 1) = 0; \end{cases}$
2	$\begin{cases} i(x + 0,5) - y = 1, \\ is(y - 2) + x = 0; \end{cases}$	10	$\begin{cases} i(x + 2) - y = 1,5; \\ is(y - 2) + x = 0,5; \end{cases}$
3	$\begin{cases} isx + y = 1,5; \\ -Sin(y - 0,5) = 1; \end{cases}$	11	$\begin{cases} is(x + 0,5) - y = 2; \\ iy - 2x = 1; \end{cases}$
4	$\begin{cases} is(x + 0,5) + y = 0,8; \\ iy - 2x = 1,6; \end{cases}$	12	$\begin{cases} is(x - 2) + y = 0; \\ i(y + 0,5) - x = 1; \end{cases}$
5	$\begin{cases} i(x - 1) = 1,3 - y; \\ -Sin(y + 1) = 0,8; \end{cases}$	13	$\begin{cases} is(x + 0,5) + y = 1; \\ i(y + 0,5) - x = 1; \end{cases}$
6	$\begin{cases} is(x + 0,5) + y = 1; \\ iy - 2x = 2; \end{cases}$	14	$\begin{cases} ix - 2y = 1; \\ is(y + 0,5) - x = 2; \end{cases}$
7	$\begin{cases} sin(x + 1) + y = 0,8; \\ i(y - 1) + x = 1,3; \end{cases}$	15	$\begin{cases} -Sin(x - 0,5) = 1; \\ isy + x = 1,5; \end{cases}$
8	$\begin{cases} ix - 2y = 1; \\ i(y - 1) + x = 1,3; \end{cases}$		

#### Задание 5.

Символьно решить системы уравнений:

$$\begin{cases} + 4\pi y = a; \\ + y = b. \end{cases}$$

$$\begin{cases} - \pi z = a; \\ - z = b; \\ + x = c. \end{cases}$$

#### 4. Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены формы по практическому заданию.
- оценка «не зачтено» неправильно оформлены формы по практическому заданию.

**Задание, проверяемое вручную 3:** Интерполяция и предсказание.

**1. Цель занятия:** Формирование навыков работы в программе «MathCAD».

**2. Алгоритм выполнения практического задания:**

1. Изучить теоретический материал.
- 2.2. Получить задание.
- 2.3. Оформить отчет о практической работе согласно заданию и защитить ее у преподавателя.

**3. Ожидаемый (е) результат (ы) - заполнение форм практического задания:** оформление отчета в виде файла формата «MathCAD».

Задание 1.

Вычислить значения заданной функции  $y_i = f(x_i)$  в узлах интерполяции  $x_i = a + h_i$ , где  $h = \frac{(b-a)}{10}$ ,  $i = 0, 1, \dots, 10$ , на отрезке  $[a, b]$ .

Варианты заданий 1...7

№ варианта	$f(x)$	$[a; b]$	№ варианта	$f(x)$	$[a; b]$
1	$\sin x^2$	[0; 2]	9	$x \cdot \cos(x + \ln(1+x))$	[1; 5]
2	$\cos x^2$	[0; 2]	10	$10 \cdot \ln \frac{2x}{1+x}$	[1; 5]
3	$e^{\sin x}$	[0; 5]	11	$\sin x^2 \cdot e^{-(x/2)}$	[0; 3]
4	$\frac{1}{0,5 + x^2}$	[0; 2]	12	$\cos(x + \cos^3 x)$	[0; 2]
5	$e^{(x+\sin x)}$	[2; 5]	13	$\cos(x + e^{\cos x})$	[3; 6]
6	$\frac{1}{(1 + e^{-x})}$	[0; 4]	14	$\cos(2x + x^2)$	[0; 1]
7	$\sin(x + e^{\sin x})$	[0; 3]	15	$e^{\cos x} \cdot \cos x^2$	[0; 2]
8	$e^{-(x+1/x)}$	[1; 3]			

Задание 2.

По вычисленной таблице  $(x_i, y_i)$  провести параболическую интерполяцию.

- 1) Для нахождения коэффициентов искомого полинома (3.1) необходимо составить систему линейных алгебраических уравнений (3.3).
- 2) Систему уравнений решить матрично с использованием функции *lsolve*.
- 3) Построить график интерполяционного многочлена и отметить на нем узловые точки  $(x_i, y_i)$ .

Задание 3.

1) Для вычисленной табличной функции составить формулу интерполяционного многочлена Лагранжа, используя операторы суммирования и перемножения по дискретному аргументу, а также функцию *if*.

2) Построить график интерполяционного многочлена и отметить на нем узловые точки  $(x_i, y_i)$ .

Задание 4.

1) Провести интерполирование заданной функции с помощью первой и второй интерполяционных формул Ньютона.

2) Построить графики интерполяционных многочленов и отметить на нем узловые точки  $(x_i, y_i)$ .

Задание 5.

1) Провести линейную интерполяцию заданной функции с помощью встроенной интерполяционной функции *linterp*.

2) Построить график функции *linterp* и отметить на нем узловые точки  $(x_i, y_i)$ .

#### Задание 6.

1) Провести сплайн-интерполяцию с помощью функций *lspline*, *pspline*, *cspline* и *interp*.

2) Построить график функции *interp* и отметить на нем узловые точки  $(x_i, y_i)$ .

#### Задание 7.

1) Вычислить значения заданной функции  $y_i = f(x_i)$  в точках  $x_i = a + i/10$ , где,  $i = 0, 1, \dots, 10(b - a)$ , на отрезке  $[a, b]$ .

2) С использованием функции *predict* выполнить предсказание (экстраполяцию) полученного вектора данных  $y_i$  в последующих 10 точках по последним 7 значениям функции.

3) Отобразить графически имеющиеся данные, предсказанные данные и истинный вид функции  $f(x)$ .

#### **4. Критерии оценки:**

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены формы по практическому заданию.

- оценка «не зачтено» неправильно оформлены формы по практическому заданию.

**Задание, проверяемое вручную 4:** Математическая обработка результатов экспериментальных данных.

**1. Цель занятия:** Формирование навыков работы в программе «MathCAD».

**2. Алгоритм выполнения практического задания:**

2.1. Изучить теоретический материал.

2.2. Получить задание.

2.3. Оформить отчет о практической работе согласно заданию и защитить ее у преподавателя.

**3. Ожидаемый (е) результат (ы) - заполнение форм практического задания:** оформление отчета в виде файла формата «MathCAD».

#### Задание 1.

Создайте таблицу экспериментальных данных:

$$x_i = a + h_i, i = 0, 1, \dots, 10, h = \frac{b - a}{10}, \text{ на отрезке } [a, b].$$

Варианты задания 1

№ варианта	$y_i$	$[a; b]$
1	2,86; 2,21; 2,96; 3,27; 3,58; 3,76; 3,93; 3,67; 3,90; 3,64; 4,09	[0; 1]
2	1,14; 1,02; 1,64; 1,64; 1,96; 2,17; 2,64; 3,25; 3,47; 3,89; 3,36;	[-1; 1]
3	4,70; 4,64; 4,57; 4,45; 4,40; 4,34; 4,27; 4,37; 4,42; 4,50; 4,62	[2; 4]
4	0,43; 0,99; 2,07; 2,54; 1,67; 1,29; 1,24; 0,66; 0,43; 0,35; 0,70	[2; 4]
5	1,55; 1,97; 1,29; 0,94; 0,88; 0,09; 0,02; 0,84; 0,81; 0,09; 0,15	[1; 4]
6	3,24; 1,72; 1,95; 2,77; 2,47; 0,97; 1,75; 1,55; 0,12; 0,70; 1,19	[0; 4]
7	2,56; 1,92; 2,85; 2,94; 2,39; 2,16; 2,51; 2,10; 1,77; 2,28; 1,70	[-1; 2]
8	1,77; 0,92; 2,21; 1,50; 3,21; 3,46; 3,70; 4,02; 4,36; 4,82; 4,03	[-1; 3]
9	1,53; 0,45; 1,68; 0,12; 0,68; 2,36; 2,58; 2,53; 3,45; 2,70; 2,82	[4; 8]
10	2,50; 3,90; 3,54; 4,63; 3,87; 5,25; 4,83; 3,24; 3,08; 3,00; 4,70	[0; 5]
11	2,95; 3,38; 2,71; 2,37; 2,29; 2,75; 2,76; 2,74; 2,57; 2,40; 2,99	[1; 5]
12	-0,23; -0,03; -0,98; -0,97; -0,43; -0,91; -0,27; -0,19; 0,88; 1,06; 0,72	[2; 4]
13	2,36; 0,03; -0,38; -1,33; 0,25; -1,36; 0,95; 3,16; 4,03; 4,92; 4,20	[0; 2]
14	3,82; 4,07; 3,53; 4,83; 5,53; 5,04; 5,09; 5,87; 5,53; 4,72; 4,73	[3; 4]
15	2,35; 2,16; 2,39; 2,39; 2,18; 2,09; 2,44; 2,56; 3,35; 3,22; 2,65	[-3; 4]

#### Задание 2.

1) Аппроксимировать многочленами 2-ой и 6-ой степени по методу наименьших квадратов функцию, заданную таблицей значений  $x_i$  и  $y_i$  и сравнить качество приближений.



2) Построить графики многочленов и отметить узловые точки  $(x_i, y_i)$ .

### Задание 3.

1) Для приведенных в таблице экспериментальных данных  $(x_i, y_i)$  определить параметры линейной регрессии с использованием встроенных функций Mathcad *slope* и *intercept*.

2) Отобразить графически совокупность точек векторов  $x_i$  и  $y_i$  и результаты проведенной линейной регрессии.

### Задание 4.

1) Аппроксимировать данные из векторов  $x_i$  и  $y_i$  :

– полиномом 4-ой степени при помощи функций *regress* и *interp*;

– наборами полиномов второго порядка с помощью функций *loess* и *interp* (при *span* равном 0,5 и 2,5).

2) Отобразите графически результаты аппроксимации.

### Задание 5.

1) Аппроксимировать экспериментальные данные из таблиц значений  $x_i$  и  $y_i$  линейной комбинацией функций:

$$f(x) = a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x) + a_3 f_3(x).$$

2) Коэффициенты вектора  $a$  найти с помощью функции *linfit*.

3) Отобразить графически совокупность точек векторов  $x_i$  и  $y_i$  и результаты проведенной линейной регрессии общего вида.

### Варианты задания 5

№ варианта	$f_1(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)$
1	$e^x$	$\frac{1}{\sqrt{1+2\cos^2 x}}$	$\sin x$
2	$\frac{1}{1+x^2}$	$e^x$	$\sin(3x)$
3	$\frac{1}{1+x^2}$	$e^{\sin x}$	$x$
4	$\arctg x$	$\ln \ln x$	$\sin x$
5	$e^{-x^2/2}$	$\frac{1}{x}$	$e^{-x}$
6	$\frac{1+x}{2+x}$	$\cos \frac{x}{10}$	$\cos x$
7	$\frac{1}{1+e^{x^2}}$	$\sqrt{1+x^2}$	$\cos x$
8	$\cos \frac{x}{2}$	$2 - \cos x$	$\sin \frac{x}{2}$
9	$\frac{1}{1+e^x}$	$\arctg \sqrt{x}$	$\sin 3x$
10	$\ln(x+5)$	$\sqrt{1+x}$	$\sin x$
11	$\frac{1}{x}$	$\sqrt{1+x}$	$\frac{1}{x^2}$
12	$\cos x$	$\frac{1}{1+x+x^2}$	$\frac{1}{1+x}$
13	$e^x$	$\cos 4x$	$-e^{x/2}$

14	$\sqrt{1+e^{-x}}$	$e^{x/3}$	$\sin^2(3x)$
15	$\frac{1}{1+x+x^2}$	$\cos \frac{x}{10}$	$\cos \frac{x}{10}$

#### Задание 6.

1) Аппроксимировать экспериментальные данные из таблиц значений  $x_i$  и  $y_i$  функцией вида:

$$f(x) = e^{U_0 + U_1 \cdot x + U_2 \cdot x^2}.$$

2) Параметры вектора  $u$  найти с помощью функции *genfit*.

3) Отобразить графически совокупность точек векторов  $x_i$  и  $y_i$  и результаты проведенной нелинейной регрессии общего вида.

#### Задание 7.

1) Выполнить сглаживание экспериментальной функции, заданной таблицей значений  $x_i$  и  $y_i$ , с помощью встроенных функций Mathcad: *medsmooth*, *ksmooth* и *supsmooth*.

2) Результаты сглаживания отобразить графически.

#### **4. Критерии оценки:**

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены формы по практическому заданию.

- оценка «не зачтено» неправильно оформлены формы по практическому заданию.

#### **Задание, проверяемое вручную 5: Численное интегрирование и дифференцирование.**

**1. Цель занятия:** Формирование навыков работы в программе «MathCAD».

**2. Алгоритм выполнения практического задания:**

2.1. Изучить теоретический материал.

2.2. Получить задание.

2.3. Оформить отчет о практической работе согласно заданию и защитить ее у преподавателя.

**3. Ожидаемый (е) результат (ы) - заполнение форм практического задания:** оформление отчета в виде файла формата «MathCAD».

#### Задание 1.

Определить функцию  $f(x)$  таблично, вычислив значения  $y_i = f(x_i)$  в точках  $x_i = a + h_i$ ;  $i = 0, 1, \dots, 8$ ;

$$h = \frac{b-a}{8} \text{ на отрезке } [a, b].$$

#### **Варианты задания 1**

№ варианта	$f(x)$	$[a; b]$	$[c; d]$
1	$\frac{1}{\lg 2x + 1}$	[0,4; 0,8]	[2, 2;1]
2	$\frac{\cos 3x}{(1 - \cos 3x) \cdot 2}$	[0,8; 1,6]	[-1; -0,9]
3	$\frac{1}{x\sqrt{x^3 + 4}}$	[0,18; 0,98]	[0,5; 0,6]
4	$\frac{\sin x}{1 + \sin x}$	[0,8; 1,6]	[2; 2,1]
5	$x^{2 \lg(x+2)}$	[0; 0,4]	[1,5; 1,6]
6	$x^{2 \cdot \arctg(x/3)}$	[0,8; 1,6]	[1; 1,1]
7	$e^{2x} \cdot \sin 3x$	[0,4; 1,2]	[2; 2,1]

8	$\frac{\operatorname{ctg} 2x}{(\sin 2x)^2}$	[0,8; 1,2]	[1; 1,1]
9	$(x+1) \cdot \sin x$	[1; 5]	[1; 1,1]
10	$5x + x \cdot \lg x$	[0,2; 1]	[1,3; 1,4]
11	$(2x+3) \cdot \sin x$	[0,4; 1,2]	[0,5; 0,6]
12	$\frac{\cos x}{2x+5}$	[0,4; 1,2]	[1; 1,1]
13	$\frac{1}{1+x+x^2}$	[0; 4]	[2; 2,1]
14	$\frac{1+x}{2+x}$	[0,4; 0,8]	[1,5; 1,6]
15	$\sqrt{1+e^{-x}}$	[0,4; 1,2]	[0,5; 0,6]

#### Задание 2.

Вычислить интеграл:  $\int_a^b f(x) dx$ :

- 1) с помощью встроенного оператора интегрирования;
- 2) по формуле прямоугольников;
- 3) по формуле Симпсона;
- 4) с помощью встроенного оператора интегрирования и интерполяцией табличной функции кубическим сплайном (функции *cspline* и *interp*);
- 5) методом неопределенных коэффициентов для численного интегрирования.

#### Задание 3.

Вычислить интеграл  $\int_a^b f(x) dx$  методом Монте-Карло. Для этого необходимо:

- 1) определить диапазон случайных чисел, например  $j = 0 \dots 1000$ ;
- 2) определить с помощью функции *rnd* равномерно распределенную случайную величину  $\eta_j$  на отрезке интегрирования  $[a, b]$ ;
- 3) создать вектор  $F_j = f(\eta_j)$ ;
- 4) с помощью функции *mean* вычислить интеграл.

#### Задание 4.

Найти первообразную аналитически заданной функции  $f(x)$ , используя команду Symbolic  $\rightarrow$  Integrate on Variable.

#### Задание 5.

Вычислить значения первой и второй производных функции  $f(x)$  в точке  $X = c$ :

- 1) с помощью операторов дифференцирования Mathcad;
- 2) методом неопределенных коэффициентов для численного дифференцирования.
- 3) Определить функцию  $f(x)$  таблично, вычислив значения  $y_i = f(x_i)$  в точках  $x_i = c + h \cdot i$ ,  $i = 0, 1, \dots, 10$ ,  $h = 0,01$  на отрезке  $[c, d]$ .

#### Задание 6.

Определить символьное значение первой и второй производных  $f(x)$ , используя команду Symbolic  $\rightarrow$  Differentiate on Variable.

#### **4. Критерии оценки:**

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены формы по практическому заданию.
- оценка «не зачтено» неправильно оформлены формы по практическому заданию.

**Задание, проверяемое вручну 6:** Решение обыкновенных дифференциальных уравнений.

**1. Цель занятия:** Формирование навыков работы в программе «MathCAD».

**2. Алгоритм выполнения практического задания:**

2.1. Изучить теоретический материал.

2.2. Получить задание.

2.3. Оформить отчет о практической работе согласно заданию и защитить ее у преподавателя.

**3. Ожидаемый (е) результат (ы) - заполнение форм практического задания:** оформление отчета в виде файла формата «MathCAD».

Задание 1.

Решить задачу Коши:  $\frac{\partial y}{\partial x} = f(x, y)$ ,  $y(0) = 1$ , с шагом  $h = 0,1$  на отрезке  $[0; 1]$ :

– методом Эйлера;

– методом Рунге-Кутты (коэффициенты  $k_i$  задать как функции от  $x$  и  $y$ );

– методом Адамса;

– используя функцию *rkfixed*.

Варианты задания 1

№ варианта	$f(x, y)$	№ варианта	$f(x, y)$	№ варианта	$f(x, y)$
1	$x + y$	6	$2y - \cos 2x$	11	$2y + 3e^{-x}$
2	$2x^2 + 2y$	7	$y - e^{x^2} + 2$	12	$\frac{y}{2} - e^{-x}$
3	$e^x - 3y$	8	$3y - 2 \cdot \sin x$	13	$y + \frac{\cos x}{3}$
4	$y - \sin x$	9	$e^{2x} - y$	14	$y - 4x + 5$
5	$\frac{y}{3} - x^2$	10	$2 \cdot \sin x + y$	15	$2x - \frac{y}{3} - e^x$

Задание 2.

Построить графики решений, полученных методами Эйлера, Рунге-Кутты, Адамса и с помощью функции *rkfixed*. Вычислить в точке  $x = 1$  относительную погрешность для каждого метода.

Задание 3.

Найти аналитическое (точное) решение ОДУ из задания 1 с помощью преобразований Лапласа (команды Symbolic  $\rightarrow$  Transforms  $\rightarrow$  Laplace Transform и Inverse Laplace Transform).

Задание 4.

Решить задачу Коши для системы ОДУ при заданных начальных условиях на отрезке  $[0; 2]$  с шагом  $h = 0,2$ . Решать с помощью функции *rkfixed*. Построить графики функций  $u(t)$  и  $v(t)$ .

Варианты задания 4

№ варианта	Система обыкновенных дифференциальных уравнений	Начальные условия			
		$u(0)$	$u'(0)$	$v(0)$	$v'(0)$
1	$\begin{cases} u' = 2v + u; \\ v' = 4v - 2u. \end{cases}$	1,5	1,5	1	1
2	$\begin{cases} u' = -v + 3u; \\ v' = v - 2u. \end{cases}$	-1	1	-1,5	3
3	$\begin{cases} u' = 2v - u; \\ v' = 4v + u. \end{cases}$	1,5	1,5	1	1
4	$\begin{cases} u' = 5v; \\ v' = v + 2u + t. \end{cases}$	1	1,5	0	2

5	$\begin{cases} v' = v + u + t; \\ u' = v + 2u - t. \end{cases}$	0,5	1,5	-1	2
6	$\begin{cases} v' = 2v + u + t; \\ u' = 4v. \end{cases}$	0,5	2	1	2
7	$\begin{cases} v' = -v + t; \\ u' = 5v - 7u. \end{cases}$	5	5	-1	1
8	$\begin{cases} v' = v - 5u; \\ u' = 2v + u + t. \end{cases}$	1,5	1	3	1
9	$\begin{cases} v' = 0,5 + v; \\ u' = 4 - u + t. \end{cases}$	2	0	-1	1
10	$\begin{cases} v' = -v + t; \\ u' = v + 3u. \end{cases}$	-1	2	-1,5	0
11	$\begin{cases} v' = v - u - t; \\ u' = 2v + u. \end{cases}$	1,5	1,5	-1	-1
12	$\begin{cases} v' = 5v + t; \\ u' = 3v + u. \end{cases}$	-1	1,5	0	-2
13	$\begin{cases} v' = v + u; \\ u' = v + u - t. \end{cases}$	-0,5	1	-1	2
14	$\begin{cases} v' = 2v - u; \\ u' = 4v + t. \end{cases}$	0	-2	0	2
15	$\begin{cases} v' = v - 2t; \\ u' = v + 3u. \end{cases}$	3	3	-1	1

#### Задание 5.

На отрезке  $[a; b]$  с использованием функций *load*, *score* и *sbval* преобразовать краевую задачу:

$\frac{d^2 y}{dx^2} = f(x, y, y')$ , при граничных условиях  $y(a) = A$ ,  $y(b) = B$  к задаче Коши и найти решение

заданного ОДУ в 10 промежуточных точках с помощью функции *rkfixed*.

#### Варианты задания 5

№ варианта	$f(x, y, y')$	Граничные условия			
		$a$	$b$	$y(a)$	$y(b)$
1	$e^x y + \cos x$	1	2	0	0
2	$y \sin x + e^{-x}$	2	3	1	0
3	$y \cos x + \operatorname{tg} x$	0	1	0	0,45
4	$x^3 y + \cos x$	0	1	1	0
5	$\frac{x + e^x y}{1 - x}$	2	4	1	0,14
6	$\frac{x^2 y + 1}{1 + x}$	1	3	0	0,17
7	$y \cos x + \cos^2 x$	1	2	0	0
8	$(2 + x) y + \operatorname{arctg} x$	0	3	0	0,22
9	$(5 - x) y + x$	2	4	0	-1,2
10	$e^{-x} y + 2 e^{-x}$	0	1,5	2,4	0
11	$\frac{e^{-x} y}{x} + x$	-3	-2	3	0
12	$(x^2 + \frac{1}{x}) \cdot y + \frac{1}{x^2}$	2	3	0	0
13	$(10 - x) y + x$	-1	0	2	0

14	$\frac{y}{x^2} + x$	1	3	1,5	0
15	$y \ln x + 1 + x$	7	8	0	0

#### 4. Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены формы по практическому заданию.
- оценка «не зачтено» неправильно оформлены формы по практическому заданию.

**Задание, проверяемое вручну 7:** Решение дифференциальных уравнений в частных производных.

**1. Цель занятия:** Формирование навыков работы в программе «MathCAD».

**2. Алгоритм выполнения практического задания:**

2.1. Изучить теоретический материал.



2.2. Получить задание.

2.3. Оформить отчет о практической работе согласно заданию и защитить ее у преподавателя.

**3. Ожидаемый (е) результат (ы) - заполнение форм практического задания:** оформление отчета в виде файла формата «MathCAD».

Задание 1.

Варианты задания 1

№ варианта	$f(x)$	$a$	$b$	$c$
1		1	0,1	
2		2	0,1	
3		4	0,2	
4		6	0,3	
5		8	0,4	
6	$x(x^2 - 1)$			
7	$\sin(\pi x^2)$			
8	$\sin(\pi x) \cdot \cos x$			
9	$x \cdot \sin 2(x - 1)$			
10	$4x^3 \cdot (x - 1)$			
11		1	0,1	0,2
12		3	0,2	0,4
13		5	0,4	0,6
14		7	0,6	0,8
15		9	0,8	0,9

Решить задачу о колебании струны единичной длины с закрепленными концами:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad a = 1;$$

с начальными условиями:

$$u(x, 0) = f(x),$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = 0, 0 \leq x \leq 1;$$

и нулевыми граничными условиями:  $u(0, t) = u(1, t) = 0$ .

Для решения задачи построить сетку из 11 узлов по  $x$  ( $i = 0, 1, \dots, 10$ ) и провести вычисления для 16 слоёв по  $t$  ( $j = 0, 1, \dots, 16$ ). Вычисления выполнить с шагом  $h$  по  $x$ , равным 0.1 и шагом  $\tau$  по  $t$ , равным 0,05. Отобразить графически решение задачи на 0-м, 5-м, 10-м и 16-м временных слоях.

### Задание 2.

Найти решение  $u(x, t)$  для уравнения теплопроводности с постоянными коэффициентами:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, a = 1;$$

с начальными условиями:

$$u(x, 0) = f(x), 0 \leq x \leq 1;$$

и граничными условиями:

$$u(0, t) = a,$$

$$u(1, t) = b.$$

Для решения задачи построить сетку из 11 узлов по  $x$  ( $i = 0, 1, \dots, 10$ ) и провести вычисления для 12 слоёв по  $t$  ( $j = 0, 1, \dots, 12$ ). Вычисления выполнить с шагом  $h$  по  $x$ , равным 0,1 и шагом  $\tau$  по  $t$ , равным 0,005. Отобразить графически решение задачи на 0-ом, 4-ом, 8-ом и 12-ом слоях и построить интегральную поверхность распределения температуры в стержне с помощью команды Graphics  $\rightarrow$  Create Surface Plot.

Варианты задания 2

№ варианта	$f(x)$	$a$	$b$	№ варианта	$f(x)$	$a$	$b$
1	$x(x-1)$	0	0	9	$(x^2+0,5) \cdot \cos(2\pi x)$	0,5	1,5
2	$x^3 + x^2 - x$	0	1	10	$\sin(\pi x) \cdot \cos x$	0	0
3	$x^2(1-x)$	0	0	11	$x \cdot \sin(2(x-1))$	0	0
4	$x^2(1-x)$	1	0	12	$\ln(0,5+x) \cdot (x-1)$	0,7	0
5	$x \cdot \sin(2\pi x)$	0	-0,3	13	$x \cdot \sin(4(x-1)) - x$	0	-1
6	$(x-1) \cdot \sin^2 x$	0	0	14	$x \cdot \cos(2\pi x)$	0	1
7	$4x^2(x-1)$	0	0,5	15	$x \cdot e^{-x}(x^4-2)$	0	-0,4
8	$10x^3(x-1)$	0	0,5				

### Задание 3.

Найти стационарное распределение температуры в квадратной пластине со стороной 1, описываемое уравнением Лапласа:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0;$$

с краевыми условиями вида:

$$u(0, y) = f_1(y), (0 \leq y \leq 1);$$

$$u(1, y) = f_2(y), (0 \leq y \leq 1);$$

$$u(x, 0) = f_3(x), (0 \leq x \leq 1);$$

$$u(x, 1) = f_4(x), (0 \leq x \leq 1).$$

Решать задачу с помощью функции *relax*. Для решения задачи построить сетку из 11 узлов по  $x$  ( $i = 0, 1, \dots, 10$ ) и из 11 узлов по  $y$  ( $j = 0, 1, \dots, 10$ ). Отобразить графически с помощью команды Graphics  $\rightarrow$  Create Contour Plot стационарное распределение температуры в пластине.

Варианты задания 3

№ варианта	$f_1(y)$	$f_2(y)$	$f_3(x)$	$f_4(x)$
1	$y^2$	$\cos y + (2 -$	$x^3$	$1 + x$

		$-\cos 1)y$		
2	$e^y - ey^2$	$y$	$1 - x^3$	$x^2$
3	$1 - y^2$	$y$	$\sin x + 1 - x^3(1 + \sin 1)$	$x$
4	0	$y$	$\sin x - x^3 \cdot \sin 1$	$x$
5	$e^y + y^2(1 - e) - 1$	$y$	0	$x$
6	$y^2$	$\cos y + (3 - \cos 1)y$	$x^3$	$1 + 2x$
7	0	$y$	$\sin x - x^3 \cdot \sin 1$	$x^2$
8	$2ey - (1 + 2e)y^2 - 1$	$-y$	$1 - x^3$	$x - 2$
9	$-10y^2 - 8y + 6$	$-10y^2 - 30y + 22$	$9x^2 + 7x + 6$	$9x^2 - 15x - 12$
10	$-7y^2 - 5y + 3$	$-7y^2 - 21y + 13$	$6x^2 + 4x + 3$	$6x^2 - 12x - 9$
11	1	$y + 1$	1	$1 + x$
12	1	$e^y$	1	$e^x$
13	$-y^2 - 5y$	$4 + 5y - y^2$	$x^2 + 3x$	$x^2 + 3x + 4$
14	$3 - 7y$	$7 - 6y$	$4x + 3$	$5x - 4$
15	0	$\sin y$	0	$\sin x$

#### 4. Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены формы по практическому заданию.
- оценка «не зачтено» неправильно оформлены формы по практическому заданию.

#### Задание, проверяемое вручную 8: Спектральный анализ и синтез.

**1. Цель занятия:** Формирование навыков работы в программе «MathCAD».

**2. Алгоритм выполнения практического задания:**

1. Изучить теоретический материал.
- 2.2. Получить задание.
- 2.3. Оформить отчет о практической работе согласно заданию и защитить ее у преподавателя.

**3. Ожидаемый (е) результат (ы) - заполнение форм практического задания:** оформление отчета в виде файла формата «MathCAD».

#### Задание 1.

- 1) Вычислить первые шесть пар коэффициентов разложения в ряд Фурье функции  $f(t)$  на отрезке  $[0, 2\pi]$ .
- 2) Построить графики 1, 2 и 3 гармоник.
- 3) Выполнить гармонический синтез функции  $f(t)$  по 1, 2 и 3 гармоникам. Результаты синтеза отобразить графически.

#### Варианты задания 1

№ варианта	$f(t)$	№ варианта	$f(t)$	№ варианта	$f(t)$
1	$\frac{\cos t}{1 + \cos^2 2t}$	6	$\cos t \cdot \cos   \sin t  $	11	$\sin(\sqrt{1 + t^2})$
2	$\frac{\sin t}{1 + \cos^2 2t}$	7	$\arctg(\cos 0,5t)$	12	$\cos(\sqrt{1 + t^2})$
3	$\frac{\sin 2t + \sin^2 3t}{3 + \sin t + \cos 2t}$	8	$e^{\sin \frac{t}{3}}$	13	$e^{-10(t-\pi)^2}$



4	$\frac{\sin 3t}{ \sin t  +  \cos t }$	9	$\sin t +  \sin 2t $	14	$e^{\cos \frac{t}{3}}$
5	$\cos e^{ \sin 3t }$	10	$\sin\left(\frac{t}{2}\right)^2$	15	$e^{-\cos \frac{t}{2}} \cos(\sin t)$

#### Задание 2.

- 1) Выполнить классический спектральный анализ и синтез функции  $f(t)$ .
- 2) Отобразить графически спектры амплитуд и фаз, результат спектрального синтеза функции  $f(t)$ .

#### Задание 3.

- 1) Выполнить численный спектральный анализ и синтез функции  $f(t)$ . Для этого необходимо задать исходную функцию  $f(t)$  дискретно в 32 отсчётах.
- 2) Отобразить графически спектры амплитуд и фаз, результат спектрального синтеза функции  $f(t)$ .

#### Задание 4.

Выполнить спектральный анализ и синтез функции  $f(t)$  с помощью БПФ. Для этого необходимо:

- 1) задать исходную функцию  $f(t)$  дискретно в 128 отсчётах;
- 2) выполнить прямое БПФ с помощью функции  $\text{fft}$  и отобразить графически найденные спектры амплитуд и фаз первых шести гармоник;
- 3) выполнить обратное БПФ с помощью функции  $\text{ifft}$  и отобразить графически результат спектрального синтеза функции  $f(t)$ .

#### Задание 5.

Выполнить фильтрацию функции  $f(t)$  с помощью БПФ:

- 1) синтезировать функцию  $f(t)$  в виде полезного сигнала, представленного 128 отсчетами вектора  $v$ ;
- 2) к полезному сигналу  $v$  присоединить шум с помощью функции  $\text{rnd}(\text{rnd}(2)-1)$  и сформировать вектор из 128 отсчётов зашумленного сигнала  $s$ ;
- 3) преобразовать сигнал с шумом  $s$  из временной области в частотную, используя прямое БПФ (функция  $\text{fft}$ ). В результате получится сигнал  $f$  из 64 частотных составляющих;
- 4) выполнить фильтрующее преобразование с помощью функции Хевисайда (параметр фильтрации  $\alpha = 2$ );
- 5) с помощью функции  $\text{ifft}$  выполнить обратное БПФ и получить вектор выходного сигнала  $h$ ;
- 6) построить графики полезного сигнала  $v$  и сигнала, полученного фильтрацией зашумленного сигнала  $s$ .

#### **4. Критерии оценки:**

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно оформлены формы по практическому заданию.
- оценка «не зачтено» неправильно оформлены формы по практическому заданию

### **7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины**

#### **7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации. Тест**

Семестр 5

<b>Задание №1</b>
Статистические модели отличаются от других математических моделей в зависимости

Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		от характера применяемого метода моделирования или используемого математического аппарата
2)		от способа или формы их представления
3)		от степени отражения соответствующих свойств объектов
4)		от степени отражения определенной полноты объектов
5)		от предметной области и задач моделирования

Задание №2		
Теоретико-множественные модели отличаются от других математических моделей в зависимости		
Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		от характера применяемого метода моделирования или используемого математического аппарата
2)		от способа или формы их представления
3)		от степени отражения соответствующих свойств объектов
4)		от степени отражения определенной полноты объектов
5)		от предметной области и задач моделирования

Задание №3		
Абстрактно-алгебраические модели отличаются от других математических моделей в зависимости		
Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		от характера применяемого метода моделирования или используемого математического аппарата
2)		от способа или формы их представления
3)		от степени отражения соответствующих свойств объектов
4)		от степени отражения определенной полноты объектов
5)		от предметной области и задач моделирования

Задание №4		
Нечеткие модели отличаются от других математических моделей в зависимости		
Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		от характера применяемого метода моделирования или используемого математического аппарата
2)		от способа или формы их представления
3)		от степени отражения соответствующих свойств объектов
4)		от степени отражения определенной полноты объектов
5)		от предметной области и задач моделирования

Задание №5		
Автоматные модели отличаются от других математических моделей в зависимости		
Выберите один из 5 вариантов ответа:		

1)		от характера применяемого метода моделирования или используемого математического аппарата
2)		от способа или формы их представления
3)		от степени отражения соответствующих свойств объектов
4)		от степени отражения определенной полноты объектов
5)		от предметной области и задач моделирования

...

Задание №203		
Укажите вектор $m$ случайных чисел, имеющих экспоненциальное распределение.		
Выберите один из 6 вариантов ответа:		
1)		$reverse(v)$
2)		$rexp(m, r)$
3)		$rF(m, d1, d2)$
4)		$rgamma(m, s)$
5)		$rgeom(m, p)$
6)		$rhypergeom(k, n, M, N)$

Задание №204		
Укажите вектор $m$ случайных чисел, имеющих распределение Фишера.		
Выберите один из 6 вариантов ответа:		
1)		$reverse(v)$
2)		$rexp(m, r)$
3)		$rF(m, d1, d2)$
4)		$rgamma(m, s)$
5)		$rgeom(m, p)$
6)		$rhypergeom(k, n, M, N)$

Задание №205		
Укажите вектор $m$ случайных чисел, имеющих гамма-распределение.		
Выберите один из 6 вариантов ответа:		
1)		$reverse(v)$
2)		$rexp(m, r)$
3)		$rF(m, d1, d2)$
4)		$rgamma(m, s)$
5)		$rgeom(m, p)$
6)		$rhypergeom(k, n, M, N)$

Задание №206		
Укажите вектор $m$ случайных чисел, имеющих геометрическое распределение.		
Выберите один из 6 вариантов ответа:		

1)		<i>reverse(v)</i>
2)		<i>rexp(m, r)</i>
3)		<i>rF(m, d1, d2)</i>
4)		<i>rgamma(m, s)</i>
5)		<i>rgeom(m, p)</i>
6)		<i>rhypergeom(k, n, M, N)</i>

### Задание №207

Укажите вектор  $k$  случайных чисел с гипергеометрическим распределением.

Выберите один из 6 вариантов ответа:

1)		<i>reverse(v)</i>
2)		<i>rexp(m, r)</i>
3)		<i>rF(m, d1, d2)</i>
4)		<i>rgamma(m, s)</i>
5)		<i>rgeom(m, p)</i>
6)		<i>rhypergeom(k, n, M, N)</i>

Критерии оценки: Правильный ответ на один вопрос оценивается в один балл.

Количество баллов суммируется. В процессе прохождения курса студент может набрать (max 70 баллов).

## 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### 8.1. Обязательная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1	Абульханов, С. Р.	Системы ЧПУ металлорежущих станков : учебное пособие / С. Р. Абульханов. — Самара : Самарский университет, 2021. — 72 с. — ISBN 978-5-7883-1622-2.	Учебное пособие	2021	ЭБС "Лань"
2	Клепиков В. В.	Автоматизация производственных процессов	Учебное пособие	2022	ЭБС "ZNANIUM.COM"
3	Б. Н. Иванов	Теория вероятностей и математическая статистика	учебное пособие	2022	ЭБС «Лань»
4	А.А. Иванов	Проектирование систем автоматизированного машиностроения	учебник	2022	ЭБС "ZNANIUM.COM"

### 8.2. Дополнительная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1	Буре В. М.	Теория вероятностей и математическая статистика	Учебник	2013	ЭБС «Лань»
2	Н. Ю. Землянушнова, Н. И. Ющенко	Проектирование технологической оснастки для ремонта и обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин	Практикум	2015	ЭБС IPRbooks

<b>№ п/п</b>	<b>Авторы, составители</b>	<b>Заглавие (заголовок)</b>	<b>Тип (учебник, учебное пособие, учебно- методическое пособие, практикум, др.)</b>	<b>Год издания</b>	<b>Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС</b>
3	Белов П. С.	Математическое моделирование технологических процессов	Учебное пособие	2016	ЭБС IPRbooks"
4	Мещерякова В. Б.	Металлорежущие станки с ЧПУ	Учебное пособие	2017	ЭБС "ZNANIUM.CO M"

### 8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

- Elibrary [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 2000– . – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Springer Link [Электронный ресурс] : [база данных]. – Switzerland: SpringerNature, 1842– . – Режим доступа : link.springer.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- Science Direct [Электронный ресурс] : коллекция электронных книг издательства Elsevier. – Netherlands: Elsevier, 2018– . – Режим доступа : sciencedirect.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ.

### 8.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
1	Windows: WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc	договор № 757 от 04.07.2018, срок действия – бессрочно; контракт № 1653 от 14.12.2018, срок действия – бессрочно
2	Office Standard: Office Stdandard 2013 Russian OLP NL AcademicEdition	договор № 690 от 19.05.2015, срок действия – бессрочно
3	Mirapolis Human Capital Management	лицензионный договор № 234/10/21-К от 19.10.2021, срок действия – до 01.03.2022
4	Mathcad Education - University Edition Subscription (25 pack)	контракт № 469 от 05.06.2020, срок действия – бессрочно

**8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
1	Аудитория вебконференций. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации (УЛК-810)	Экран телевизионный, ширма, прожекторы на штативе, стол преподавательский, стул преподавательский, транспарант-перетяжка, системный блок
2	Помещение для самостоятельной работы студентов (Г-401)	Столы ученические, стулья ученические, ПК с выходом в сеть Интернет
3	Помещение для самостоятельной работы обучающихся (С-508)	Доска аудиторная (меловая), столы ученические, стол преподавательский, стулья, стенды, шкафы.